

# Obec Ľubotice

Stavebný úrad

Československých letcov 2, Ľubotice

PSČ 080 06

Číslo spisu: SÚ-S/93/180022/2018/1952-Dr/3

V Prešove dňa: 29.01.2018

## ROZHODNUTIE

(verejná vyhláška)

Navrhovateľ :	<b>Mesto Prešov v zastúpení MsÚ Prešov – odbor strategického rozvoja, oddelenie investičnej činnosti</b>
adresa navrhovateľa :	<b>Ul. Jarková č. 24, Prešov</b>

(ďalej v texte len „navrhovateľ“) podal dňa 06.12.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia na

stavbu :	<b>„Úprava plochy ul. SDH 5 - 15, úprava plochy pri BD ul. Záhradná 9 (z pozdĺžneho státia na kolmé) a sadové úpravy“</b>
na pozemku parc. č.	<b>KN-C 3260, KN-C 3295, KN-C 3298/1, KN-C 3306/1,</b>
v katastrálnom území :	<b>Prešov</b>

Pozemky parc. č. **KN-C 3260, KN-C 3295, KN-C 3298/1, KN-C 3306/1** katastrálne územie **Prešov** sú vo vlastníctve Mesta Prešov so sídlom Ul. Hlavná 73, Prešov – výpis z LV č. 6492.

Obec Ľubotice, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 stavebného zákona posúdil predložený návrh podľa § 37 a ďalších stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39b stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok

### Rozhodnutie o využívaní územia pre inžiniersku stavbu

**„Úprava plochy ul. sídlisko Dukelských hrdinov (z pozdĺžneho státia na kolmé)“**

**„Úprava plochy pri BD ul. Záhradná 9“**

**„Sadové úpravy 9“**

Inžinierska stavba : **„Úprava plochy ul. sídlisko Dukelských hrdinov (z pozdĺžneho státia na kolmé)“** sa bude realizovať na pozemku podľa evidencie nehnuteľnosti parc. č **KN-C 3260** v počte **8 parkovísk** s kolmým státím , **KN-C 3295** v počte **10 parkovísk** s kolmým státím, **KN-C 3298/1** v počte **7 parkovísk** s kolmým státím , **KN-C 3306/1** v počte **7 parkovísk** s kolmým státím a **1 parkovisko** s pozdĺžnym katastrálne územie **Prešov**, ako je zakreslené v situácií, ktorú v mierke M=1:250 vypracoval **Ing. Vladimír Kmec** – autorizovaný stavebný inžinier a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Predmetom návrhu je vybudovanie troch kolmých parkovísk (t. z. zmena pozdĺžneho parkovania na kolmé). Na západnej strane sa navrhujú teda 3 kolmé parkoviská s celkovým počtom **25 parkovacích**

miest. V zmysle vyhlášky 532/2002 z.z. bude z toho počtu jedno parkovacie miesto určené pre telesne postihnutých. Rozmery kolmých parkovacích miest budú 4,5\*2,5 m. Rozmery parkovacieho miesta pre telesne postihnutých budú 4,5\*3,5 m.

Konštrukčné vrstvy navrhovaných kolmých parkovísk:

-zatrávňovania dlažba 60\*40\* 10 .....100 mm  
 -štrkopiesok ..... 200 mm  
 spolu ..... 300 mm

Ohraničenie parkovísk z troch strán, to znamená zo strany zostávajúcej zelene bude vyvýšeným obrubníkom cestným obrubníkom. Zo strany vnútroblokovej komunikácie sa osadí zapustený záhonový obrubník. Priečny sklon parkoviska bude jednostranný 2 %. Odvodnenie sa uvažuje vsakovaním do terénu.

Vnútrobloková komunikácia v úseku za bytovým domom č. 5-7 je široká len **3,6 m**. Je nutné ju rozšíriť o **1 m**, aby bolo možný vjazd na jednotlivé parkovacie miesta kolmého parkoviska.

Konštrukčné vrstvy rozšírenia vnútroblokovej komunikácie:

asfaltový betón AC 11-II .....50 mm  
 asfaltový betón AC I6-III .....50 mm  
 asfaltový postrek spojovací 0,5 kg/m<sup>2</sup>  
 štrkodrava .....200 mm  
 štrkodrava fr. 0-32 .....150-160 mm  
 spolu: 450-460 mm

Vnútrobloková komunikácia Záhradná č. 9 je tu široká **4,75 m**. Na ňu bude napojené 1 pozdĺžne parkovacie miesto a 7 kolmých parkovacích miest. Celkovo teda tu bude situovaných **8 parkovacích miest**. V zmysle vyhlášky 532/2002 z .z. bude z toho počtu jedno parkovacie miesto určené pre telesne postihnutých. Bude to pozdĺžne parkovacie miesto dĺžky 5,5 m a šírky 2,0 m. Rozmery kolmých parkovacích miest budú 4,5\*2,5 m.

Konštrukčné vrstvy navrhovaného parkoviska:

-zatrávňovacia dlažba 60\*40\*10 .....100 mm  
 -štrkopiesok ..... 200 mm  
 spolu ..... 300 mm

Ohraničenie parkoviska z troch strán, to znamená zo strany zostávajúcej zelene bude vyvýšeným obrubníkom cestným obrubníkom. Zo strany vnútro blokovej komunikácie sa osadí zapustený záhonový obrubník. Priečny sklon parkoviska bude jednostranný 2 %. Odvodnenie sa uvažuje vsakovaním do terénu. Na navrhovanom parkovisku sa vyznačia parkovacie stojiská prostredníctvom dlažby 200\*100\*80 mm červenej farby. Otvory v zatrávňovacej dlažbe sa vyplnia drobným kamenivom frakcie 8-16 mm. Zvislé dopravné značenie je zamerané na vyznačenie parkovacieho miesta pre TP. Pod navrhovanými spevnenými plochami sa nachádza kábel NN. Ten sa uloží pod nimi do chráničky podľa prílohy tejto technickej správy. Zároveň v prípade jeho plytkého uloženia sa urobí jeho výšková úprava-zapustenie nižšie. Sušiak na prádlo sa vybúra. Vytýčenie: Stavba sa vytýči podľa kót udaných na výkrese č.3-situácia.

Pred začatím prác je potrebné presne vytýčenie podzemných inžinierskych sietí resp. overenie ich priebehu.

### **Pre využitie územia a umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky :**

1. Podľa platného Územného plánu mesta Prešov – zmeny a doplnky 2015, schváleného MsZ v Prešove uznesením č. 5/2017 dňa 06.07.2017 v Prešove pozemky parc. č. **KN-C 3260, KN-C 3295, KN-C 3298/1, KN-C 3306/1** katastrálne územie **Prešov** sa nachádzajú na ploche funkčne určenej ako plocha bytových domov, pre ktorú platí regulatív B.6.
2. **Obec Lemešany**, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vydáva súhlas na výrub dreviny /drevín druhu 2 ks smrek obyčajný ( *Picea abies*/L./H.Karst) s obvodom kmeňa 81,0 cm, 90,0 cm meraných vo výške 130,0 cm nad

zemou rastúcich na pozemku parc. č. KN-C 3260 v k. ú. Prešov.

I. v súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len "zákon") určuje bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny:

- výrub dreviny/drevín sa uskutoční po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia v čase
  - vegetačného pokoja od 1.10. 2017 do 31. 3. 2018 a po nadobudnutí právoplatnosti
  - stavebného povolenia na stavbu: " Úprava plochy ul. SOH ( pozdĺžne státie na kolmé) " .
  - pri výrube dreviny/drevín je povinnosť žiadateľa zabezpečiť, aby sa nepoškodili okolité dreviny, verejný a súkromný majetok,
  - výrub vykonať za dodržania zásad ochrany zdravia a majetku pri prácach tohto druhu,
  - dreviny určené na výrub sú vyznačené orgánom ochrany prírody farebnou značkou podľa § 47 ods. 3 zákona a § 17 ods. 13 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon.
  - II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá náhradnú výsadbu:
  - žiadateľ uskutoční na svoje náklady náhradnú výsadbu v termíne do 15.11.2018 na parcele č.
  - KNC 3298/1, 3295, 3260, 3257, 3306/1 v k. Ú. Prešov, ktorá je vo vlastníctve mesta
  - Prešov, Hlavná Č. 73, 080 01 Prešov v rozsahu druhu 1 ks Abies concolor, 2 ks Acer rubrum'Red Sunset', 1 ks Morus alba, 1 ks Fraxinus excelsior, 1 ks Koelreuteria paniculata, 2 ks Tilia cordata 'Oreenspre', 3 ks Tilia cordata 'Rancho, 3 ks 'Satix alba Tristis, 2 ks Carpinus betulus 'Columnnaris za dodržania všetkých podmienok stanovených v projekte Sadových úprav SO-03 vypracovaných Ing. Katarínou Mohlerovou v januári 2017,
  - zabezpečiť starostlivosť o náhradnú výsadbu po dobu 3 rokov odo dňa jej uskutočnenia
  - v prípade vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu zrealizuje dosadbu,
  - žiadateľ doručí na konajúci správny orgán doklad o vykonaní náhradnej výsadby do 15 dní.
3. **SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov** – v záujmovej oblasti sa nachádzajú podzemné inžinierske siete v našej správe. Požadujeme dodržať ochranné pásmo 1 m ma každú stranu teplovodu. Pred zahájením prác požadujeme , aby ste kontaktovali vedúceho BK Ing. Tlumača pre vytýčenie našich PIS.
  4. **Mesto Prešov , OHAM** – súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia o využití územia stavby: Úprava plochyul. SDH 5 – 15 a pri BD ul. Záhradna č. 9 na pozemkoch parc. č. **KN-C 3260, KN-C 3295, KN-C 3298/1, KN-C 3306/1**, mimo úpravy pozemku parc. č. **KN-C 3231/25** katastrálne územie **Prešov**, plochy zelene vo väzbe na Mlynský potok. Táto požiadavka bola riešená v rámci vybavenia petície ev. č. 2075/2018zo dňa 10.01.2018občanov – obyvateľov SDH č.5 – 15 v Prešove.
  5. **Mesto Prešov, OO, OKS** – súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia. Zostavajúce dreviny žiadame chrániť v zmysle normy STN 83 70 10.
  6. **Okresný úrad Prešov Odbor starostlivosti o ŽP**, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP -
  7. **Krajský pamiatkový úrad Prešov** – z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom je prípustný bez pripomienok.
  8. **Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove** – k predmetnej úpraveplochy ul SDH súhlási bez pripomienok
  9. **CONDORNET, s.r.o., Prešov** – v uvedenej oblasti podľa priloženej PD sa našepodzemné káblové vedenia nenachádzajú.
  10. **SPP- distribúcia a.s., Bratislava** – súhlási s vydaním rozhodnutia za dodržania nasledujúcich podmienok :  
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:  
Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských

zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicke, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)).

v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,

stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marcel Šálka, tel.č. +421 552425509) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,

stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrýsu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu, stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,

upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150000,-€,

stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02,

stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

**OSOBITNÉ PODMIENKY:**

pri výstavbe nových spevnených plôch nad osou plynovodu žiadame dodržať krytie minimálne 80 cm.

ak uvedenú požiadavku nebude možné splniť žiadame predložiť PD pred realizáciou prác s takým technickým riešením, aby uvedená požiadavka bola splnená napr. preložka, ochrana plynovodu.

11. **Východoslovenská distribučná, a.s. Košice** – s plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme za dosržania nasledovných podmienok

- Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajete vytyčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú adresu: [skripko\\_stefan@vsds.sk](mailto:skripko_stefan@vsds.sk), tel. 0556102792,0917433311 -Ing. Štefan Škripko,
- alebo [stolicny\\_peter@vsds.sk](mailto:stolicny_peter@vsds.sk), tel. 0556102213,0918248563 -Ing. Peter Stoličný.
- V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu

plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.

- Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
- Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1.2.
- Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol priznaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
- Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/610 2823
- Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť pod ra potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

12. **ORANE SLOVENSKO a.s.** vydalo vyjadrenie, že dôjde ku stretu s PTZ. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásomom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trúbky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. o ochrane sieti a zariadení. Pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko. a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a Zmluvy o preložke so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia, Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že

1/vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi /
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu. aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)

- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 /77 320 32 . mob. 0907 721 378
  - overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
  - pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole. kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ
13. Pri realizácii nedôjde ku styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami spoločnosti **Slovanet, a.s.**, nemá pripomienky k vydaniu stavebného povolenia.
14. **UPC BROADBANO SLOVAKIA, s.r.o.** nemá výhrady pokiaľ pri realizácii stavby budú dodržané všetky zákonne podmienky týkajúce sa ochrany našich sietí, ktoré sa v záujmovom území nachádzajú.
- pred zahájením zemných prác objednať si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadení písomne na adrese: UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Alvinczyho 14, 040 01 Košice, alebo mailom na adrese ftirpak@suptechnik.sk. Objednávku žiadame doručiť minimálne 5 dni pred požadovaným termínom vytýčenia. K žiadosti žiadame pripojiť toto vyjadrenie,
  - bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN,
  - preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení tzn. len ručný výkop,
  - preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
  - v prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (sietami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor, 0911 409 830, 0911 854 091,
  - odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
  - v prípade, ak dôjde k od krytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp siete UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou, Obnoviť krytie a značenie markermi.
  - zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC,
  - dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
  - žiadame dodržať nivelitu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia siete UPC,
  - bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC na tel. čísle 0911 409 830, 0911 854 091, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami.
15. S vydaním stavebného povolenia spoločnosť **VVS, a.s. závod Prešov** súhlasí s nasledovnými podmienkami:
- V záujmovej lokalite výstavba chodníka ul. Sedliackeho povstania je trasovaná verejná kanalizácia 7:B DN 400 mm, v záujmovej lokalite ul. SDB sú trasované PIS vodovodu L T DN 100 mm a kanalizácie ZB DN 500 mm (vid'. orientačne vyznačené v priloženej situácii M 1: 1 000). Vzhľadom k tomu žiadame rešpektovať Zákon Č. 442/2002 Z. z. (Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona Č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach). Podľa odstavca (2) §-u 19 tohto zákona sú ochranné pásma verejných vodovodov a verejných kanalizácií vymedzené

vodo rovno u vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného, alebo kanalizačného potrubia na obidve strany a to:

- 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane. Nad potrubím a v jeho ochrannom pásme je zakázané: vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo, ktoré by mohli ohroziť technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky a vykonávať terénne úpravy.
  - Presné vytýčenie týchto IS v teréne Vám na základe objednávky zabezpečia pracovníci nášho závodu (caľ centrum, Č. tel.: 051/7572777). K objednávke je potrebné predložiť kópiu tohto vyjadrenia spolu s farebne vyznačeným mapovým podkladom. Termín vytýčenia je potrebné dohodnúť telefonicky cestou dispečingu na Č. tel. 051/7572421.
  - V prípade, že si žiadateľ neobjedná vytýčenie IS nenesie VVS, a.s. zodpovednosť za prípadné škody na majetku investora alebo VVS.
  - Upozorňujeme na existenciu vodovodných a kanalizačných prípojok, ktoré sú v majetku a správe majiteľov napájaných nehnuteľností.
  - Pri realizácii prác v ochrannom pásme našich vodohospodárskych zariadení žiadame prizvať zástupcov našej organizácie a to za stredisko vodovodov Ing. Strelec Č. tel.: 051/7572520 a za stredisko kanalizácií Ing. Angelovič, Č. tel.: 051/7572550.
  - V zmysle § 27 ods. 4 Zákona Č. 442/2002 Z.z. (Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona Č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach) každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje náklady prispôbenie poklopov, vstupov do šacht, zasúvadlových uzáverov a iných objektov a zariadení verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie novému stavu.
16. V záujmovom území stavby sa nachádzajú podzemné vedenia verejného osvetlenia v správe **O.S.V.O. comp, a.s.**  
K navrhovanému technickému riešeniu a k vydaniu územného rozhodnutia O.S.V.O. comp, a.s. nemá pripomienky. Pred zahájením zemných prác, je potrebné požiadať o vytýčenie káblov verejného osvetlenia (p. Goryl Karol, 0903 608 304) na základe samostatnej objednávky. V prípade odkrytia kábelového vedenia v správe O.S.V.O. comp, a.s. správca požaduje, aby bol pri jeho spätnom uložení prizvaný, a požaduje, aby bol kábel chránený pred mechanickým poškodením uložením do chráničky a označením výstražnou fóliou.
17. Pri realizácii umiestňovanej stavby dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností **Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o.**  
Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
  - Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
  - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. alebo DIGI

SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak

- Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:
- Danka Chovanová, danka.chovanova@telekom.sk, +421 51 7711551.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- V prípade ak na definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na
- záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Fabuľa František, Ing., frantisek.fabula@telekom.sk, +421 51 7712188, 0902614733. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
- Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinností požiadať o vytýčenie.
- Všeobecné podmienky ochrany SEK

- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť:
  - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s.
  - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
  - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
  - V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:
  - Ladislav Hocman, spojstav@spojstavke.sk, 0903906282
  - UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
  - Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
  - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
  - Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
  - Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
  - Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje)
  - Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
  - Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
  - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
  - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
  - UPOZORNENIE; V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
  - V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)).
  - Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
18. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., príslušné technické normy, ochranné pásma, bezpečnostné predpisy a návody výrobcu stavebných výrobkov na spôsob ich použitia.  
Stavbu treba ukončiť najneskôr do **36 mesiacov** odo dňa začatia výstavby.
19. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie výstavby v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona.

20. Navrhovateľ je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom „**Stavba povolená**“. Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil v zmysle § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona.
21. Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním. Po ukončení výberového konania je navrhovateľ najneskôr do 15 dní povinný oznámiť stavebnému úradu meno a adresu zhotoviteľa stavby v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona.
22. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť zabezpečí zhotoviteľ stavby.
23. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo navrhovateľ od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona.
24. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného zákona.
25. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá má požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť podľa § 43g stavebného zákona.
26. Pracovné činnosti, ktoré súvisia s uskutočňovaním stavby a majú rozhodujúci význam pre ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe môžu vykonávať iba osoby, ktoré sú na to oprávnené v zmysle § 45 stavebného zákona.
27. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
28. Stavenisko je navrhovateľ povinný riešiť v zmysle § 43i stavebného zákona a v zmysle § 12 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z. Navrhovateľ je povinný počas stavebných prác zabrániť vstupu nepovoleným osobám na stavenisko. Toto je potrebné počas realizácie stavby oplotiť.
29. Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác je navrhovateľ povinný písomnou formou zaistiť si u príslušných správcov sieti technického vybavenia územia ich priebeh, aby nedošlo k ich prípadnému poškodeniu.
30. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí prechádzajúce pozemkom, resp. v bezprostrednej blízkosti stavebného pozemku. Ak je to nevyhnuté je potrebné uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa požiadaviek správcov týchto sietí. Tieto siete je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť v súlade s pokynmi správcu pred poškodením.
31. Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. na uliciach, chodníkoch a podobne sa zakazuje.
32. Stavebné práce je potrebné realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu susedných nehnuteľností a aby nebolo zhoršované životné prostredie. Navrhovateľ realizáciou stavebných prác a ich dôsledkami nesmie nadmerne obťažovať okolie, resp. čo najmenej rušiť užívanie susedných pozemkov.
33. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
34. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas výstavby je navrhovateľ povinný likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so všeobecným záväzným nariadením Mesta Prešov. Počas stavebných prác a po skončení stavby je potrebné zabrániť vzniku nepovolených, tzv. divokých skládok.
35. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby dané do pôvodného stavu, za čo zodpovedá stavebník.

36. Zmenu v projektovej dokumentácii môže stavebný úrad povoliť podľa § 68 stavebného zákona, len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na žiadosť stavebníka.
37. Ak sa so stavebnými prácami nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, toto stráca platnosť podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona.
38. So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc v zmysle § 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“).

#### **Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 39b ods. 4) stavebného zákona upúšťa od vydania povolenia terénnych úprav.**

Navrhovaná stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný písomný návrh stavebníka podľa § 79 stavebného zákona vydá stavebný úrad. Navrhovateľ je povinný ku kolaudácii stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých výrobkov a materiálov použitých na stavbe a geometrický plán na porealizačné zameranie stavby.

Na toto rozhodnutie v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení príslušných noviel podľa § 4 ods. 1 písm. a) sa vzťahuje oslobodenie od správnych poplatkov – stavebníkom je mesto.

### **Odôvodnenie.**

Navrhovateľ podal dňa 06.12.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o využívaní územia pre inžiniersku stavbu : „**Úprava plochy ul. SDH 5 - 15, úprava plochy pri BD ul. Záhradná 9 (z pozdĺžneho státia na kolmé) a sadové úpravy**“ na pozemku parc. č. **KN-C 3260,KN-C 3295,KN-C 3298/1 ,KN-C 3306/1**, katastrálne územie **Prešov**.

Uvedeným dňom sa začalo územné konanie o využití územia.

Stavebný úrad oznámil podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona dňa 21.12.2017 začatie územného konania o využití územia verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a dňa 22.01.2018 vykonal ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním.

Svoje stanovisko k predloženému návrhu oznámili: Mesto Prešov, OHAM, Mesto Prešov OO, OKS, Správa a zimná údržba prešovských ciest, spol. s.r.o. Prešov, O.S.V.O. comp. a.s. Prešov, KPÚ Prešov, VSD, a.s. Košice, SPP-distribúcia Košice, VVS, a.s. závod Prešov, Slovak Telekom a.s. Bratislava, Orange SLOVENSKO, a.s., UPC BROADBANO SLOVAKIA, s.r.o., Košice, CONDORNET s.r.o. Prešov, Okresný úrad , odbor starostlivosti o ŽP, Spravbytkomfort a.s. Prešov, MsÚ Prešov – ODaŽP, KR PZ Prešov – Krajský dopravný inšpektorát.

Obec Lemešany vydala súhlas na výrub drevín č. ODŽP/4530/4/2017 dňa 29.05.2017, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 27.06.2017.

Mesto Prešov, Odbor strategického rozvoja, odd. investičnej činnosti je podľa sadzobníka správnych poplatkov časti I. položky 2 zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch oslobodené od poplatku.

Výrub drevín je obmedzený výrubovým rozhodnutím č.OOŽP/5509/4/2017/C a náhradnou výsadbou doplnenou do PD.

Dotknuté orgány nevzniesli námietky k predloženému návrhu. Ich pripomienky boli zahrnuté do výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad takto dospel k záveru, že navrhovateľ spĺňa všetky podmienky pre vydanie rozhodnutia a preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie**

Podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona má toto rozhodnutie odkladný účinok. V súlade s § 42 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa doručuje toto rozhodnutie musí byť vyvesená v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. správneho poriadku po dobu 15 kalendárnych dní na úradnej tabuli a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Obce Ľubotice a Mesta Prešov, ktorá sa nachádza na stránke [www.lubotice.eu](http://www.lubotice.eu) a [www.presov.sk](http://www.presov.sk). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu.

Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu je možné v súlade s ustanovením § 53 a § 54 správneho poriadku podať cestou správneho orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal, t.j. na Obec Ľubotice – stavebný úrad, Československých letcov 2, 080 06 Ľubotice v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Obecný úrad Ľubotice, Československých letcov 2, 080 06 Ľubotice.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

**MVDr. Štefan Krajčí**  
starosta obce

**Úradný záznam :**

**Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie o využívaní územia pre inžiniersku stavbu : „Úprava plochy ul. SDH 5 - 15, úprava plochy pri BD ul. Záhradná 9 (z pozdĺžneho státia na kolmé) a sadové úpravy“, bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Prešov**

dňa .....

.....  
Pečiatka a podpis

**Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie o využívaní územia pre inžiniersku stavbu : „Úprava plochy ul. SDH 5 - 15, úprava plochy pri BD ul. Záhradná 9 (z pozdĺžneho státia na kolmé) a sadové úpravy“, bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov**

dňa .....

.....  
Pečiatka a podpis

**Úradný záznam :**

**Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie o využívaní územia pre inžiniersku stavbu : „Úprava plochy ul. SDH 5 - 15, úprava plochy pri BD ul. Záhradná 9 (z pozdĺžneho státia na kolmé) a sadové úpravy“ , bola vyvesená na úradnej tabuli Obce Ľubotice**

dňa .....

.....  
Pečiatka a podpis

**Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie o využívaní územia pre inžiniersku stavbu : „Úprava plochy ul. SDH 5 - 15, úprava plochy pri BD ul. Záhradná 9 (z pozdĺžneho státia na kolmé) a sadové úpravy“ , bola zvesená z úradnej tabule Obce Ľubotice**

dňa .....

.....  
Pečiatka a podpis